

EXPERIMENTELA EXCELENCIA



Remolques de
volteo



Desde el escritorio de

M.A.C.

Michael A. Conroy

Me complace presentarle nuestra familia de productos de remolques MAC. Cuando lo pienso, parece como si fuera ayer cuando empecé a trabajar yo solo reparando remolques dañados en un taller donde solo cabía un vehículo a la vez, lo que condujo a mi primer nuevo remolque de volteo construido para satisfacer las rigurosas exigencias de los campos de carbón en Kentucky y Virginia Occidental. En la actualidad, MAC Trailer se ha convertido en el fabricante más importante del país de remolques de volteo, de plataforma, de plataforma baja, de transferencia, de tanque neumático para carga seca a granel y de tanque para líquidos. Entre las dos oficinas corporativas y fábricas de Alliance, Ohio; Aftermarket Parts, Inc. y la sala de ventas; MAC Service; la instalación de Salem, Ohio; MAC Liquid Tank Trailer en Kent, Ohio; y la instalación de fabricación, piezas y mantenimiento de Billings, MT, MAC Trailer cuenta con más de 668,000 pies cuadrados de instalaciones en terrenos de más de 115 acres con un personal que supera los 1100 empleados que prestan sus servicios en el mercado nacional e internacional. También nos enorgullece decir que estamos ampliando la fabricación de nuestra línea de volteo a la ciudad de Oklahoma, OK, y Lima, OH, para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.

Me enorgullece decir que el éxito de MAC Trailer se puede atribuir a un producto de calidad fabricado por personas de calidad, cuyo complemento es un personal de ventas experimentado y capacitado y una red autorizada de distribuidores, respaldado por una completa instalación de mantenimiento y reparación y un completo departamento de piezas del mercado secundario; todos comprometidos con la excelencia en el servicio al cliente.

Mi filosofía es escuchar a los clientes, aprender de ellos y buscar mejoras continuas mediante un liderazgo sólido y empleados dedicados, al mismo tiempo que proporcionamos valor agregado en nuestros productos, todo PARA USTED.

Lo invito a probar de primera mano la personalización que consolida la diferencia de MAC.



Remolques de volteo

tradicionales

de aluminio MAC


Remolques de volteo tradicionales de aluminio

Garantizamos que cuando compre un remolque MAC, obtendrá el remolque construido con la mejor calidad en la industria. Cada aspecto de su remolque de volteo MAC ha sido diseñado para brindar muchos años de satisfacción sin mantenimiento. Desde el cableado sin empalmes hasta los casquillos mecanizados con engrasadores zerk atornillados y los pasadores a prueba de tensión en todas las áreas de las bisagras, ¡experimentará la diferencia de MAC!



Características opcionales

- Configuración de eje
- Estilos de rueda o neumáticos
- Chasis de aluminio o acero
- Longitud, altura y anchura
- Bastidor fabricado
- Radio o inclinación de la división
- Estilo de bisagra de compuerta
- Iluminación LED
- Stainless/plastic liners
- Revestimientos de acero inoxidable o plástico
- Estilos de lona



¡La seguridad es lo primero! MAC ha diseñado el control terrestre accionado por aire que permite que el conductor cambie de suspensión superior a oscilación lateral mientras está en el suelo, sin tener que subir por el lado y enganchar los pasadores.



Bloque de compuerta posterior extruido y sobresuspendido con pasador fijo a prueba de tensión 1144 y engrasadores zerk atornillados.



Las luces LED están montadas en el riel inferior hueco, lo que permite el aislamiento completo del sistema de arnés de cables y lo mantiene a salvo de los elementos.

MVP

MAC

con panel lateral estructural

Remolques de volteo

MVP-MACLOCK™

Remolques de volteo con paredes de aluminio lisas

Los paneles de las paredes laterales son de 15 1/2" de ancho por 1 1/2" de profundidad, 5 paneles de centro hueco de aluminio extruido vacíos que están completamente soldados de arriba a abajo en la pared interior del remolque para ayudar a evitar que algún material se incruste en la junta y proporcionar mayor resistencia a las paredes laterales. El EXTERIOR SIN SOLDADURA y totalmente pulido ofrece un acabado de espejo para las imágenes de la compañía y facilidad de limpieza. También se encuentran disponibles paneles de 15 1/2" de ancho por 2 1/4" de profundidad para aplicaciones de transporte pesado y arduo. Un riel inferior de aluminio extruido 6061 T6 de diseño hueco alberga las luces y el cableado para protección contra las condiciones meteorológicas y los elementos del camino. Más fácil de reparar si es necesario.



Características opcionales

- Gran grosor de paredes.
- División de punta inclinada o esquina radial.
- Especificaciones para transportador de carbón de servicio pesado.
- Control terrestre y aéreo para compuerta de oscilación lateral.



El piso de panel ofrece operaciones maximizadas a los remolques y reduce los costos de mantenimiento, todo esto mientras ayuda en la eliminación de acumulación de residuos del camino. Proporciona una excelente resistencia al viento en la parte inferior de la carrocería y está construido con paneles de aluminio extruido de centro hueco de 12", de 3-1/2" de profundidad y una pared interior del piso de 0.250.



Bisagra de compuerta oscilación lateral sobresuspendida de acero fundido.



Puerta para carbón desmontable.

MACsimizer Aluminum

semicirculares

Remolques de volteo

Remolques semicirculares de aluminio MACsimizer

El remolque semicircular MACsimizer ha demostrado ser la bestia de carga resistente de peso ligero de la familia de remolques de volteo de MAC. Al igual que todos los remolques MAC, el semicircular incluye los detalles de calidad a los que se ha acostumbrado.

División radial – El extremo delantero de bajo perfil con un centro de gravedad más bajo que proporciona un extremo delantero 7" más bajo y un extremo posterior 6" más bajo, con 31" menos de espacio plano en la división en comparación con la división plana estándar.

Maximiza la aerodinámica = mayor consumo de combustible.

Aerodinámica: Las paredes laterales lisas crean menos resistencia del aire. Mejor economía de combustible = mayores ganancias operacionales

Peso: Tan poco como 8900 lb; menos revestimiento y lona. Depende de las opciones que se apliquen.

Estabilidad: las cargas permanecen centradas en la parte inferior mientras se voltea debido al diseño circular.

Diseño de seis piezas: Cada sección de pared lateral se traslapa con el panel del piso. Resistencia máxima: más fácil para realizar reparaciones.

Cuando necesite la ventaja, MAC lo diferenciará...



Características opcionales

- Paredes laterales de 0.190 o 0.250
- Alturas laterales de 56", 60", 64" y 68".
- 64" y 68" solo con material de 1/4".
- Bastidor de aluminio.
- Revestimientos de 60", 69", 120" o de ancho completo



Refuerzos de radio grande en división



Goma de longitud completa en longitudinales

Eje cuádruple de 28'
con lados de 66"
con pernos de largo completo en los guardabarros



acero

Remolques de volteo

Remolques de acero MAC

Los remolques de volteo de acero MAC están en una categoría propia con diseño y construcción que cumplen los requisitos de transporte arduo. Ya sea que busque la máxima capacidad y durabilidad del "SCRAPMAC" AR 450 de 100 yardas cúbicas para aplicaciones arduas, diseño semicircular o radial de peso ligero, no importa: MAC Trailer lo ofrece todo.

Características aerodinámicas mejoradas gracias a nuestra nueva división de estilo radial = mayor ahorro en combustible. Ahora es una característica estándar en todos los remolques de volteo de acero MAC.

Además, ofrecemos una opción de 102" de ancho para una capacidad máxima de 100 yardas cúbicas.

Disponible en el paquete MAC Steel Lite con las siguientes opciones de aluminio: subbastidor, bastidor, brazos de tracción, compuerta posterior, carretillas, guardabarros y ruedas = más de 1000 lb de ahorro en peso.

All MAC steel dump trailers are built with 3/16" or 1/4" AR450 material.

Estilos de caja: el diseño semicircular para la mayor resistencia al impacto y la caja de 22" de radio con un piso plano para maximizar la capacidad de yardas cúbicas.

Disponible con o sin bastidor.

La opción de compuerta de elevación alta con asistencia neumática también está disponible. Los cilindros y el conjunto de elevación están dentro de las cavidades posteriores para protegerlos contra la carga y la exposición externa.



Características opcionales

- Grosor del piso y de la lámina lateral
- Chasis de acero o aluminio
- Colores y acabados de pintura
- Compuerta de elevación alta con asistencia neumática
- Estilos de lona
- Iluminación LED
- Zapatas de volteo de doble bisagra




Pestillos de compuerta de acero



Zapatas de doble bisagra



Compuerta de elevación alta



Tuberías de aire ordenadas por colores



Cableado completamente aislado



Parachoques y ganchos de remolque

Un compromiso con *la technology* **visionaria**

Como fabricante, MAC Trailer reconoce la complejidad del mercado cambiante actual y la necesidad de ayudarlo a usted a ser más competitivo con remolques de diseño avanzado que disminuirán el peso, aumentarán la capacidad de carga, maximizarán el rendimiento y mejorarán la rentabilidad.

Para MAC Trailer, la tecnología no es algo que se compra, sino algo que tiene la visión y la capacidad de crear. Todos estamos constantemente escuchándolo a USTED, el cliente. Visitamos las obras para comprender mejor y ser testigos de las exigencias de sus aplicaciones individuales y el impacto en el diseño y la integridad estructural del remolque. Con este conocimiento directo y personal del campo, diseñamos y fabricamos un producto con un nivel más alto de tecnología creativa e innovadora.

Con este impulso, ha sido evidente el compromiso de MAC de esforzarse siempre por la mejora y eficiencia de sus operaciones año tras año.

¿Qué depara el futuro? Seguiremos escuchándolo. ¡Y MAC TRAILER CONTINUARÁ CON LA MISIÓN VISIONARIA DE LA TECNOLOGÍA!



**Oficina corporativa
y fábrica de
MAC Trailer
Manufacturing Inc.**

14599 Commerce Street
Alliance, OH 44601
800.795.8454

Camiones rígidos de volteo

MAC Refuse Inc.

2360 W Main St.
Alliance, OH 44601
234.214.6420

*Camiones basculantes de
transferencia, tractocamiones
y remolques de astilladora*

MAC Trailer Sales Inc.

14504 Commerce St.
Alliance, OH 44601
855.204.7854

*Venta de remolques
nuevos y usados*

MAC Manufacturing Inc.

1453 Allen Road
Salem, OH 44460
855.884.2252

*Plataforma, plataforma baja
Tanques neumáticos para
carga seca a granel*



**MAC Trailer
Aftermarket Parts Inc.**

12241 Rockhill Ave.
Alliance, OH 44601
800.647.9424

*Piezas para todos los tipos
de remolques
y tanques*

MAC Trailer Oklahoma

8304 McKee Industrial Road
Davis, OK 73030
580.448.4900

MAC Trailer Texas

5810 E. State Highway 114
Haslet, TX 76052
817.900.2006

MAC LTT Inc.

1400 Fairchild,
Kent, OH 44240
(Fábrica, mantenimiento y piezas)
855.662.2588

*Remolques de tanque
para líquidos*

MAC Service Inc.

14504 Commerce St.
Alliance, OH 44601
800.297.7986

*Sello R en todos los tipos
de remolques y tanques*

MAC LTT Manufacturing

1430 Highway 87 East
Billings, MT 59101
406.252.7163

*Remolques de tanque
para líquidos*



Con instalaciones de más de 668,000 pies cuadrados, un terreno de 106 acres y más de 1100 empleados que están **trabajando para usted**, MAC Trailer se convirtió en el fabricante más importante del país de remolques de tanque neumático, remolques de tanque para líquidos, carrocería para remolques de volteo y camiones rígidos, remolques de plataforma y plataforma baja y remolques de transferencia.

www.MACtrailer.com   

E X P E R I M E N T E L A E X C E L E N C I A