

EXPERIMENTELA EXCELENCIA



Remolques de transferencia



Desde el escritorio de

M.A.C.

Michael A. Conroy


Me gustaría agradecerle por su interés en la familia de productos de MAC Trailer. Cuando pienso en los días cuando empecé a trabajar yo solo reparando remolques dañados en un taller donde solo cabía un vehículo a la vez, no puedo perder de vista cuántas personas entonces y con el paso de los años han confiado sus operaciones de transporte a MAC Trailer. MAC Trailer se ha convertido en el fabricante más importante del país de remolques de volteo, de plataforma, de plataforma baja, de transferencia, de tanque neumático para carga seca a granel y de tanque para líquidos. Entre las dos oficinas corporativas y fábricas de Alliance, Ohio; Aftermarket Parts, Inc. y la sala de ventas; MAC Service; la instalación de Salem, Ohio; MAC Liquid Tank Trailer en Kent, Ohio; y la instalación de fabricación, piezas y mantenimiento de Billings, MT, MAC Trailer cuenta con más de 668,000 pies cuadrados de instalaciones en terrenos de más de 115 acres con un personal que supera los 1100 empleados que prestan sus servicios en el mercado nacional e internacional. También nos enorgullece decir que estamos ampliando la fabricación de nuestra línea de volteo a la ciudad de Oklahoma, OK, para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.

Con los años, la línea de MAC de remolques de transferencia se ha convertido en la primera opción de remolques entre empresas de gestión de desechos, propietarios de flotas, transportistas de productos a granel y operadores que exigen un remolque más estructural para soportar las condiciones arduas, el rigor y el funcionamiento abrasivo que se asocian normalmente con la industria de transferencia para el movimiento de desechos municipales sólidos (Municipal Solid Waste, MSW), de construcción y demolición (Construction & Demolition, C&D), desechos médicos, chatarra, reciclables, fango y productos agrícolas y forestales. Además, con la línea complementaria completa de remolques de volteo y plataforma que ofrecemos, hay un MAC para todas sus necesidades.

Me enorgullece decir que el éxito de MAC Trailer se puede atribuir a un producto de calidad fabricado por personas de calidad, cuyo complemento es un personal de ventas experimentado y capacitado y una red profesional de distribuidores, respaldado por una completa instalación de mantenimiento y reparación y un completo departamento de piezas del mercado secundario; todos comprometidos con la excelencia en el servicio al cliente.

Mi filosofía es escuchar a los clientes, aprender de ellos y buscar mejoras continuas mediante un liderazgo sólido y empleados dedicados, al mismo tiempo que proporcionamos valor agregado en nuestros productos, todo PARA USTED.

Lo invito a experimentar de primera mano la personalización que consolida **la diferencia de MAC.**



Remolques de transferencia

Piso móvil

Remolques de piso móvil

Si está en el negocio de transportar grandes volúmenes de productos a granel, entonces el remolque de transferencia de piso móvil MAC o la carrocería de camión rígido proporcionarán a sus operaciones el mayor nivel de flexibilidad. Como el líder del país en remolques de transferencia, MAC sabe lo importante que es para su operación tener un remolque o carrocería estructurales para soportar las condiciones agresivas que se asocian generalmente con la industria de la transferencia.

Ya sea que transporte desechos municipales sólidos o de construcción y demolición a un vertedero, mantillo a granel o productos madereros a un mayorista, productos agrícolas para descargar en una tolva, plásticos a un centro de reciclaje o chatarra de automóviles o línea blanca a un centro de reprocesamiento de metal, elija el diseño y la construcción de lámina y poste de aluminio completamente soldados o la configuración de lado liso MACLOCK® "MVP" (panel vertical MAC). Luego, coordine la unidad de accionamiento (impermeable o convencional) con el perfil de listones que mejor se adapte a su aplicación, desde la superficie lisa tradicionalmente utilizada para el movimiento de materiales agrícolas y madereros, los diseños de alto impacto para residuos sólidos o los listones de acero para las cargas abrasivas más robustas y agresivas de chatarra, electrodomésticos, automóviles triturados o arena.



Remolques de transferencia

basculantes

Remolques basculantes

Cuando la máxima capacidad de carga es su objetivo principal y está descargando mediante una plataforma basculante, no busque más: el REMOLQUE BASCULANTE MAC se trata de volumen, peso de tara baja y diseño para grandes distancias.

Actualmente, el material se transporta por mayores distancias y todos los operadores están enfocados en las máximas capacidades de carga, por lo que es fundamental tener la mayor capacidad de yardas cúbicas y el peso más liviano en un remolque basculante. Con longitudes de diseño ahusado de hasta 53", el remolque basculante MAC le puede proporcionar hasta 148 yardas cúbicas de volumen.

Y, el parachoques trasero diseñado por MAC y la compuerta sobresuspendida con bisagras superiores están diseñados para ser compatibles con todos los estilos de plataformas basculantes.

Construida con la misma integridad estructural de todos los remolques MAC, la configuración de remolque basculante de lado suave "MVP" proporciona una mayor capacidad cúbica e incorpora los paneles que encajan "MACLOCK®" con una soldadura completa a lo largo de la unión interior; un diseño creado, construido, probado y demostrado en Europa desde los años 80.

Cuando su transporte necesite las ventajas de un remolque basculante ligero y de gran volumen, comuníquese con MAC, ya que tenemos la capacidad de producir unidades individuales o grandes cantidades para cumplir con los plazos de su contrato.



Remolques de transferencia de ejes múltiples

Remolques de ejes múltiples

Cuando su especificación y los requisitos normativos exigen configuraciones de eje de triaxiales a 8 ejes, con intervalos múltiples y elevaciones o patas móviles, puede confiar en MAC. La distribución de cada remolque está diseñada para garantizar que las posiciones de todos los ejes y la plomería cumplan con la distribución del peso y los requisitos de la ley de puentes.

Entonces NO HAY PROBLEMA al transportar en Canadá, Michigan, Nueva York u otras áreas geográficas donde los ejes múltiples son una necesidad para permitir cargas pesadas o cumplir con el estándar de seguridad, productividad y respeto a la infraestructura (Safe, Productive, Infrastructure-Friendly, SPIF) canadiense, ya que puede estar seguro de que contamos con la ingeniería, la experiencia y el remolque que le ofrecerán legalidad en su camino. Es por esto que ve más operadores, propietarios y flotas que utilizan el remolque de transferencia MAC. Saben que conocemos la industria y que pueden recurrir a MAC para transportar las cargas más extremas y rendir en las condiciones más exigentes.

MARQUE LA DIFERENCIA: coloque un MULTIEJE MAC detrás de usted y descubra de primera mano por qué **MAC es el líder en REMOLQUES DE TRANSFERENCIA.**



Parachoques trasero con ganchos de remolque



Pestillo lateral mecánico



Ahorre peso con las carretillas de montaje inverso



Compuerta de flujo de aire dividido: combinación sólida y de malla



Opción de revestimiento de pared lateral interior completo



Cerrojo obturador con característica de puerta dividida



Bloque en V de la compuerta trasera



Pestillo de paleta galvanizado Bloqueos de leva cuádruple



Bloqueos de leva cuádruple



Suspensión neumática deslizable



Puerta en puerta: cono y casquillo

Remolques de transferencia

basculante o de piso móvil de plataforma baja

Remolques de piso móvil y basculantes de plataforma baja

Cuando la máxima capacidad de carga es su objetivo principal y desea maximizar su rendimiento y mejorar la rentabilidad, no busque más que el remolque de piso móvil de plataforma baja MAC o el remolque basculante de plataforma baja MAC. ¡Estos remolques livianos de gran volumen tienen muchas características mejoradas con la misma resistencia y excelencia de ingeniería que espera de MAC Trailer!

- Más de 156 yardas cúbicas de capacidad.
- Ideal para materiales ligeros por yarda cúbica, como reciclables, virutas de madera y desechos municipales sólidos.
- Unidad de transmisión de vanguardia Keith Walking Floor®.
- Disponible en configuraciones de piso móvil y basculante.
- Construcción para servicio pesado.
- Múltiples opciones de compuerta trasera.
- Los nuevos remolques de piso móvil y basculante de MAC le permiten maximizar su carga donde se necesita la máxima capacidad.
- máxima = máximas ganancias operacionales.
- Configuraciones de múltiples ejes.

Como fabricantes, nos esforzamos constantemente por conseguir maneras de mejorar los productos que proporcionamos al mercado, mediante un diseño mejorado, características operacionales o materiales alternativos para componentes que mejorarán las economías de combustible, maximizarán el rendimiento, mejorarán las capacidades de carga, generarán mayores ganancias y protegerán su inversión.



Características



Puerta de inspección MAC



Compuerta de flujo de aire



Panel lateral liso MACLOCK
"MVP"



Riel superior bajo



Piso en V

Remolques de transferencia de

**Piso
móvil
con**

listones en V

Equipados con tecnología de descarga horizontal comprobada de áridos y asfalto con Keith Walking Floors

¿Qué significa comprar un remolque para desechos MAC? Significa que puede aumentar la capacidad de carga, mejorar la seguridad y reducir el mantenimiento de su remolque con la tecnología de descarga horizontal comprobada de áridos y asfalto Keith Walking Floor.

Descarga segura y controlada

- No presenta riesgos de vuelco ni de golpear cables de energía aéreos.
- Descarga en terrenos desnivelados, pendientes empinadas o esquinas con acumulaciones.
- Descarga medida.
- Descarga cargas parciales.

Diseño de listones en V de acero

- Piso de acero de larga duración para desgaste intenso.
- El cojinete en J proporciona soporte de cojinete de largo completo.
- Combinación de listones, cojinete y subplataforma diseñado para resistir impactos.

Soluciones versátiles de descarga

- Descargue arena, áridos, rocas y asfalto con el mismo remolque.
- Descargue cargas parciales o descargue en varios lugares.
- Funciona en túneles, bajo puentes y pasos superiores.
- La limpieza superior con V-SWEEP™ significa que no hay contaminación de carga.

Mejora el balance

- Más capacidad que el remolque de correa o basculante de tamaño comparable.
- La mayor capacidad de carga significa menos viajes, lo que ahorra tiempo y combustible.
- No más vuelcos de remolque ni reemplazos de correa.

Limpieza

- El sistema KEITH V-SWEEP™ limpia el piso y las paredes a medida que se descarga el remolque.

Seguridad

- No hay riesgo de vuelco ni riesgo de tener contacto con cables eléctricos.

Reparación

- Acceso fácil a los componentes hidráulicos; no es necesario descargar para inspeccionar o reparar.

Mantenimiento

- Sin mantenimiento diario; contiene pocas piezas móviles.

Durabilidad

- Los listones de piso están diseñados para absorber el desgaste y el impacto de los áridos y el asfalto.

Versatilidad

- Productos más diversos en el mismo remolque; puede descargar en varios lugares.

Cargas y descargas

- Mueva la carga hacia adelante después de una descarga parcial, carga de eje.



Un compromiso con *la tecnología* **visionaria**

Como fabricante, MAC Trailer reconoce la complejidad del mercado cambiante actual y la necesidad de ayudarlo a usted a ser más competitivo con remolques de diseño avanzado que disminuirán el peso, aumentarán la capacidad de carga, maximizarán el rendimiento y mejorarán la rentabilidad.

Para MAC Trailer, la tecnología no es algo que se compra, sino algo que tiene la visión y la capacidad de crear. Todos estamos constantemente escuchándolo a USTED, el cliente. Visitamos las obras para comprender mejor y ser testigos de las exigencias de su aplicación individual y el impacto en el diseño y la integridad estructural del remolque. Con este conocimiento directo y personal del campo, diseñamos y fabricamos un producto con un nivel más alto de tecnología creativa e innovadora.

Con este impulso, ha sido evidente el compromiso de MAC de esforzarse siempre por la mejora y eficiencia de sus operaciones año tras año.

¿Qué depara el futuro? Seguiremos escuchándolo. Y MAC TRAILER CONTINUARÁ CON LA MISIÓN VISIONARIA DE LA TECNOLOGÍA DEL MAÑANA PARA LAS NECESIDADES DE HOY.



**Oficina corporativa
y fábrica de MAC Trailer
Manufacturing Inc.**

14599 Commerce Street
Alliance, OH 44601
800.795.8454

Camiones rígidos de volteo

MAC Refuse Inc.

2360 W Main St.
Alliance, OH 44601
234.214.6420

**Camiones basculantes de
transferencia,
tractocamiones y
remolques de astilladora**

MAC Trailer Sales Inc.

14504 Commerce St.
Alliance, OH 44601
855.204.7854

**Venta de remolques
nuevos y usados**

MAC Manufacturing Inc.

1453 Allen Road
Salem, OH 44460
855.884.2252

**Plataforma, plataforma baja
Tanques neumáticos para
carga seca a granel**



**MAC Trailer
Aftermarket Parts Inc.**

12241 Rockhill Ave.
Alliance, OH 44601
800.647.9424

**Piezas para todos los tipos
de remolques y tanques**

MAC Trailer Oklahoma

8304 McKee Industrial Road
Davis, OK 73030
580.448.4900

MAC Trailer Texas

5810 E. State Highway 114
Haslet, TX 76052
817.900.2006

MAC LTT Inc.

1400 Fairchild,
Kent, OH 44240
(fábrica, mantenimiento y piezas)
855.662.2588

**Remolques de tanque
para líquidos**

MAC Service Inc.

14504 Commerce St.
Alliance, OH 44601
800.297.7986

**Sello R en todos los
tipos de remolques
y tanques**

MAC LTT Manufacturing

1430 Highway 87 East
Billings, MT 59101
406.252.7163

**Remolques de tanque para
líquidos**



Con instalaciones de más de 668,000 pies cuadrados, un terreno de 106 acres y más de 1100 empleados que están **trabajando para usted**, MAC Trailer se convirtió en el fabricante más importante del país de remolques de tanque neumático, remolques de tanque para líquidos, carrocería para remolques de volteo y camiones rígidos, remolques de plataforma y plataforma baja y remolques de transferencia.

www.MACtrailer.com   

E X P E R I M E N T E L A E X C E L E N C I A